

## BELVNESHPROMSERVICE

## Программно-аппаратный (компьютерный) индикатор поля «АРБ ИП Вымпел ПК»

## Назначение:

программно-аппаратный (компьютерный) индикатор поля «АРБ ИП Вымпел-ПК» предназначен:

- для оперативного выявления на рабочем месте (офис, кабинет) любых подслушивающих устройств, использующих для передачи информации радиоканал.
- для выявления в районе защищаемого рабочего места скрыто носимых радиомикрофонов, включенных мобильных и радиотелефонов использующих цифровые стандарты (GSM, UMTS (3G), DECT и т. д.).
- для выявления в районе защищаемого рабочего места других источников ВЧ и СВЧ излучений.

Изделие имеет вид подставки под флажок-вымпел и своим внешним вилом никак не выдает своего основного назначения.



## Отличительные особенности

- Все необходимые для работы изделия настройки осуществляется через программный интерфейс (через компьютер).
- Индикация факта наличия в эфире сверхнормативных электромагнитных излучений также осуществляется через компьютер (сигналы тревоги появляются на мониторе компьютера).
- Возможность раздельной регулировки порога обнаружения сигналов по каждому из 4 каналов обнаружения (аналоговое ЧМ-излучение, сигналы цифровых стандартов GSM и UMTS (3G) и сигналы стандарта DECT).
- DECT).

  В процессе функционирования изделие подключено к управляющему компьютеру по USB-порту, через который также осуществляется его питание. В результате отпадает необходимость постоянного заряда аккумуляторов или смены батареек.
- Помимо функции индикатора поля изделие может выполнять функцию акустического маскиратора речевой информации.

Технические хапактепистики:

Технические характеристики:	
Диапазон рабочих частот	0.052,6 ГГц.
Число уровней чувствительности	8
Антенны	наружные штыревые
Вид генерируемой помехи	речеподобный сигнал, звучащий синхронно с маскиру-
	емой речью
Диапазон воспроизводимых акустических	4004000 Гц.
частот	
Режимы работы	круглосуточный
Питание	от USB порта компьютера
Габаритные размеры	220х170х25 мм